

Начинается **рецепт ампул на латинском**, как и обычный рецепт, с латинского слова *Rescipe* — сокращенно *Rp.*, что означает «возьми». Далее необходимо поставить двоеточие и дать понять фармацевту что ему взять. Но обо всем по порядку.

Оглавление:

- [1 Немного об ампулах](#)
- [2 Рецепт ампул на латинском с раствором](#)
- [3 Рецепт ампул на латинском с другими формами](#)

Немного об ампулах




Рисунок 4. Ампулы (1) и флаконы (2).

Ампулы, как и флаконы, относятся к лекарственным формам для инъекций. Ампула представляет собой контейнер для лекарств применяемых парентерально (то есть для инъекций), также в ампулах могут содержаться лекарства для косметики и другие вещества. Существуют различные типы и формы контейнеров, называемых ампулами. Используемый материал обычно представляет собой стекло, редко — пластик. Материал, используемый для производства, может быть бесцветным или окрашенным. Окрашиваются ампулы для того, чтобы обеспечить более длительный срок хранения светочувствительного содержимого, то есть защитить его от света.

Ампулы редко готовят в аптеке, чаще всего они продаются уже в готовом виде.

Рецепт ампул на латинском с раствором

Как уже говорилось выше, рецепт ампул на латинском начинается со слова *Rp.* —

Rescipe- «возьми» и далее ставится двоеточие, затем:

- Если содержимое ампулы это раствор (подробнее про [рецепт раствора на латинском](#)), то пишем Solutio — сокращенно Sol. и далее указываем действующее вещество в родительном падеже на латинском языке, например у нас будет морфин (Morphine) — Morphini, получилось вот так:

Rp.: Sol. Morphini.

- В этой же строке необходимо указать концентрацию вещества и объем всего раствора в миллилитрах, например вот так:

Rp.: Sol. Morphini 1%-1ml.

- Со следующей строки указываем каким количеством выдать Da tales doses numero — сокращенно D.t.d. N , что означает «выдай количеством». К примеру у нас будет 10. Получилось уже вот так:

Rp.: Sol. Morphini 1%-1ml.
D.t.d. N 10

- В этой же строке необходимо указать в чем выдать, в нашем случае это в ампулах — in ampullis — сокращенно in amp.

Rp.: Sol. Morphini 1%-1ml.
D.t.d. N 10 in amp.

- Далее, как обычно, с новой строки сигнатура — Signa — сокращенно S. — «обозначь».

Rp.: Sol. Morphini 1%-1ml.
D.t.d. N 10 in amp.
S. Вводить внутривенно по 1 ампуле при болях

Рецепт ампул на латинском с другими формами



Теперь Вы умеете выписывать рецепт ампул на латинском, когда внутри них содержится раствор, но что делать если там порошок? В таком случае, в нашем **рецепте ампул с порошком**, как и в [рецепте таблеток на латинском](#), указываем действующее вещество и его количество в миллиграммах, а все остальное точно также, как описано выше. Есть одна особенность, в сигнатуре необходимо указать на чем разводить наш порошок. Например:

Rp.: Ceftriaxoni 0,5

D.t.d. N 10 in amp.

S. Перед введением развести содержимое 1 ампулы в 10 мл лидокаина.

Вводить внутривенно 2 раза в день.

Рецепт ампул на латинском с жидким веществом точно также выписывают как и указано выше, только количество действующего вещества указывают в миллилитрах. Например:

Rp.: Cordiamini 1 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. Подкожно по 1 ампуле 2 раза в день

Рецепт ампул на латинском может выписываться с суспензией, подробнее читайте в статье [рецепт суспензии на латинском](#).