

Факты о вакцине против гриппа поражают. В **2013-2014** в вакцинах против гриппа было одобрено использование ртути (**Hg, ртути**) и вакцина рекомендуются для каждого ребенка, взрослого и беременной матери. Вот 5 различных вакцин против гриппа:

- Трехвалентная Вакцины Afluria ® 5,0 мл многодозовый флакон-один 0,5 мл укол будет содержать **24,5 мкг ртути**
- FluLaval ® 5,0 мл флакон на несколько доз, одна доза 0,5 мл укол будет содержать менее чем **25 мкг Hg**
- Fluvirin ® 0,5 мл одной дозы предварительно заполненный шприц будет содержать ≤ 1 мкг Hg 5,0 мл многодозовый флакон-один 0,5 мл укол будет содержать **25 мкг ртути**
- Fluzone ® 5,0 мл многодозовый флакон-один 0,5 мл укол будет содержать **25 мкг ртути**
- FluLaval ® Квадривалентная 5,0 мл многодозовый флакон-один укол будет содержать **25 мкг ртути**



Оглавление:

- [1 Факты о вакцине против гриппа](#)
 - [1.1 Факт № 1](#)
 - [1.2 Факт № 2](#)
 - [1.3 Факт № 3](#)
 - [1.4 Факт № 4](#)
- [2 Токсичные элементы в вакцине против гриппа](#)

Факты о вакцине против гриппа

Факт № 1

Более **200** вирусов могут вызывать грипп и гриппоподобные заболевания, от которых появляются такие же или аналогичные симптомы. Если у вас нет лабораторных тестов, врачи не могут отличить болезни друг от друга. Все эти болезни могут длиться в течение нескольких дней и редко приводят к смерти или серьезной патологии. Вакцина может защитить только от 3-х вирусов, которые были выбраны за много месяцев до начала сезона гриппа, так что это своего рода игра «Угадай вирус».

Факт № 2

В настоящее время, нет никаких доказательств того, что вакцина безопасна. Я лично имел сотни людей, которые поделиться своими историями со мной в том числе историй о людях, которые умерли после вакцины. В основном это рассказы о параличах, нарколепсии и фебрильных судорогах, неврологических проблемах и выкидышей. Медсестры, которые работают в больницах являемся свидетелями увеличения числа людей, которые приезжают в отделение неотложной помощи после введения вакцины против гриппа.

Факт № 3

Смертность от гриппа преувеличивается в начале каждого сезона, чтобы убедить людей принимать вакцинацию. Цифра в 35 000 не соответствует действительности, более точная цифра около 20 000. Большинство из этих случаев, когда люди умирают от других острых и хронических заболеваний. Основной причиной смерти является пневмония, не грипп, но в статистике все перемешано вместе.

Факт № 4

Количество выкидышей при вакцинации увеличивается в 20 раз. Это связано с тем, что вакцины содержат тимеросал, форму этилртути. Сегодня тимеросал содержится во флаконах с многоразовой вакциной.



Токсичные элементы в вакцине против гриппа

Факты о вакцине еще не закончились. Токсичные элементы, которые включаются в вакцину против гриппа:

Яичный белок — аллерген

Формальдегид — Formalyn (формалин) 37-процентный раствор газообразного формальдегида, который включает метанол. (Используется в вакцинах в качестве ткани фиксатора) раствор формальдегида (формалин) считается опасным соединением.

Полисорбат 80 — является причиной бесплодия у мышей(по результатам исследований).

Хлорид натрия и хлорид кальция

Глутамат натрия : $C_5H_8NNaO_4$, Способен вызывать такие симптомы как мигрени, тошноту, расстройства пищеварения, сонливость, учащенное сердцебиение, выпадение волос, астма, анафилактический шок и другие.

Фосфат калия — растворимая соль, которая используется в качестве удобрения, пищевой добавки и фунгицида.

Тимеросал — форма этилртути. Этилртуть более токсична, чем метилртуть, потому что пересекает гематоэнцефалический барьер быстрее и преобразуется в неорганическую ртуть.

Полиоксидоний — Синтетический полимер и наноматериал отображает селективные фенотипические эффекты в клетках и в организме, которые влияют на сигнальные механизмы трансдукции, участвующих в воспалении, дифференциации, пролиферации и апоптозе (клеточной смерти).